

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.: 2019/243643/STAV/ZEM/Hr
Č.j.: MMPPr/293754/2019/Hr
Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Hřibová
Telefon: 581 268 534
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu
Ukl. a skart. znak: 231.16 A/20
Ev.č.: 100/123/125

Přerov, dne 20.12.2019

Navrhovatel:
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno 2

(dále jen "žadatel") dne 21.10.2019 podal žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny a k jinému nakládání s nimi.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jinému nakládání s nimi v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona pro akci

**„Čerpání za účelem snižování podzemních vod při stavbě ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd,
Lhotka, část 1) – Kanalizace a ČOV Čekyně“**

Údaje o místě předmětu rozhodnutí – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Přerov
Název katastrálního území	Čekyně
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1158, 1144, 1159, 1216
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-03-1290-0-10
Hydrogeologický rajon	6612
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	začátek X: 1133119,30 Y:536038,76 konec X: 1133013,59 Y: 536186,91

Původ (čerpané) vody (Č 01) podzemní voda

Údaje o povoleném množství – stavební jáma u ČOV

Průměrné povolené množství	1,3 l/s
Maximální povolené množství	1,5 l/s
Maximální měsíční povolené množství	3 953 m ³ /měs
Roční povolené množství	47 437 m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami	1 rok

Údaje o povoleném množství – počáteční úsek stoky A

Průměrné povolené množství	2,63 l/s
Maximální povolené množství	3,33 l/s
Maximální měsíční povolené množství	8 775 m ³ /měs
Roční povolené množství	105 300 m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami	1 rok

Údaje o místě předmětu rozhodnutí – jiné nakládání s podzemními vodami (vypouštění čerpaných vod do vodního toku celkové – stavební jáma u ČOV + počáteční úsek stoky A):

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Lhotka
Název katastrálního území	Lhotka u Přerova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	287/2
Vodní tok	Olešnice
Číselný identifikátor vodního toku	404310000100
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-03-1290-0-10
Hydrogeologický rajon	6612
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X: 1 133 012,74 Y: 536 187,34
Kód vodního útvaru	MOV_0520
Název vodního útvaru	Olešnice (Kokorka) od pramene po ústí do toku Morávka - náhon

Údaje o povoleném množství vypouštění

Průměrné povolené množství	3,93 l/s
Maximální povolené množství	4,83 l/s
Maximální měsíční povolené množství	12 728 m ³ /měs
Roční povolené množství	152 737 m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami	1 rok

Popis:

Z důvodu stavebních činností v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka, část 1) – Kanalizace a ČOV Čekyně“ bude nutné snižovat hladinu podzemní vody za účelem provedení stavebních prací dle schválené projektové dokumentace. Voda bude čerpána přímo ze stavební jámy u ČOV a ze stavební jámy v počátečním úseku stoky A. Čerpaná podzemní voda bude vypouštěna do vodního toku Olešnice, popřípadě do stávající dešťové kanalizace. Podzemní voda nebude žádným způsobem využívána a nebude měněna její kvalita, bude zamezeno zhoršení její jakosti.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 115 vodního zákona zahájení správního řízení.

Vodoprávní úřad dále podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ústího jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, úřední dny Po a St 8,00 -11,30 a 12,30 – 17,00).

Vodoprávní úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne **20.1.2020**, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek a stanovisek, ukončí dokazování a bude mít shromážděné veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že se

mohou s těmito podklady seznámit, nahlížet do nich a vyjádřit se k nim do **3 dnů** od dne 20.1.2019. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Poučení:

Vzhledem ke skutečnosti, že vedené vodoprávní řízení je řízením s velkým počtem účastníků (dle ustanovení § 144 správního řádu), je účastníkům řízení o zahájení vodoprávního řízení doručováno veřejnou vyhláškou. Každý účastník, který by se přihlásil do řízení, by byl samostatně posuzován, a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s ustanovením § 33 správního řádu.

Ing. Ivana Hřibová
vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a na úřední desce Obecního úřadu Lhotka dle § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)
OHL ŽS, a.s., IDDS: xbicgdt

Ostatní

Obecní úřad Lhotka, IDDS: r99bukm

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2